



star  
cloudP<sup>R</sup>NT

Bluetooth®



## Série TSP654II

**Un modèle avec de multiples options de mise à niveau...**

La TSP650II est une imprimante thermique de reçus rapide de 300 mm/s qui garantit la polyvalence à tous les niveaux avec toute une gamme d'options de connexion pour les équipements de point de vente traditionnels (EPOS), ainsi que les nouveaux systèmes mPOS et Web. Les commerçants ont la possibilité de conserver un système basé sur PC traditionnel, puis de passer à des solutions Web ou avec tablettes, voire d'utiliser les deux systèmes en parallèle. La TSP650II réunit une excellente qualité d'impression, une installation simple et la qualité reconnue de Star, le tout à un prix très accessible.

star  
www.Star-EMEA.com/fr

« Cette imprimante de reçus d'entrée de gamme et ergonomique s'intègre de façon naturelle dans la plupart des environnements d'hôtellerie/restauration et de vente au détail. »



#### VENTE AU DÉTAIL

- Bons pour la vente au détail
- Reçus au point de vente



#### HÔTELLERIE / RESTAURATION

- Facturation prestations hôtelières
- Reçus en salle

...et bien plus encore.

#### Options de la TSP654II :

##### Tiroir-caisse CB2002

ECO Version noire, ultra-blanche ou blanche standard pour la série TSP654II



Support de bureau vertical

Capot anti-éclaboussures

**NOUVEAUTÉS...**  
Tous les modèles TSP654II incluront l'alimentation Star PS60 gratuitement. (TSP654SK non inclus)

## Série TSP654II

Imprimante de reçus d'entrée de gamme pour points de vente, 300 mm/s.



- Imprimante de reçus et transactions rapide, à station unique, capable de produire des reçus et des tickets à 300 mm/s.
- Impression haute résolution à 203 ppp avec prise en charge des codes-barres standards et 2D
- Certification Energy Star incluant PS60.
- Capteur de fin de papier imminente à usage horizontal et vertical.
- Conception ergonomique avec capot anti-éclaboussures en option
- Fonctionnalité Star AutoLogo™ permettant d'ajouter des logos et des coupons aux reçus
- Chargement simplifié de type « insertion et impression ».
- Interfaces conviviales et interchangeables de type plug-in autorisant une mise à niveau simple du système
- **NOUVEAU** service de reçus numériques

#### Matériel standard inclus à l'achat :

Kit de montage mural, protection de bouton d'alimentation, rouleau de papier

#### Options :

Alimentation PS60, Capot anti-éclaboussures, Support de bureau vertical

#### Connexions disponibles :

- **TSP654II** – sans interface, disponible en blanc/gris et **NOUVEAUX** modèles **ultra-blancs**
- **TSP654IID** – série, disponible en blanc/gris
- **TSP654IIC** – parallèle, disponible en blanc/gris
- **TSP654IIE** – Ethernet, disponible en gris
- **TSP654IIU** – USB, disponible en gris
- **TSP654IIBI** – Bluetooth, disponible en blanc/gris
- **NOUVEAU TSP654II CloudPRNT** – Optez pour la mise à jour avec la nouvelle interface HI X Connect (IFBD-HI01X), ou achetez l'imprimante double LAN/USB avec la technologie Star CloudPRNT



## TSP654II AirPrint™ **NOUVEAU**

1ère imprimante de reçus de point de vente certifiée AirPrint™ par Apple

Star est fier d'annoncer le lancement de la **TSP654II AirPrint™**, la première et seule imprimante AirPrint de reçus et de tickets de 80 et 58 mm certifiée par Apple. AirPrint est une technologie Apple garantissant des solutions d'impression mobiles simples pour les utilisateurs d'appareils Apple iPad, iPhone, iPod et MacBook sur tout réseau privé.

La solution TSP654II AirPrint de Star inclut les modes Ethernet et WiFi avec un dongle homologué Apple WiFi Alliance (EDIMAX EW-7811UN), inclus dans la boîte avec les alimentations pour l'Union européenne et Royaume-Uni.



## TSP654IIBI Bluetooth

Première imprimante de caisse Bluetooth d'entrée de gamme, compatible iOS et prenant en charge un tiroir-caisse



- Bascule facilement du mode Bluetooth d'Apple iOS vers Android, Windows and Linux
- Solution d'impression de caisse sans fil prête à l'emploi
- Certification MFi d'Apple – association avec les iPad, iPhone, iPod Touch, ainsi que tous les appareils compatibles avec le profil Bluetooth SPP (Serial Port Profile)
- Fonctionnalité d'autoconnexion capable de se reconnecter au dernier hôte iOS lors du démarrage ou après avoir été hors portée
- Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, notamment Apple iOS, Android, Windows, Linux pour appareils portables, ce qui permet de passer d'un système à l'autre si nécessaire
- Applications de démonstration sur Google Play et iTunes
- Navigateur Star WebPRNT pour l'impression directe depuis une page Web, disponible sur Google Play ou App Store



## TSP654II HI X avec CloudPRNT **NOUVEAU**

Impression LAN / WiFi directe à distance, depuis votre serveur Web, vers n'importe quelle imprimante dans le monde



- Connexion Internet CloudPRNT par WiFi ou LAN, avec impression de documents à distance depuis votre serveur Web, parfaite pour le regroupement des données des restaurants, des entrepôts, etc.
- Fonctionnalité WiFi par clé WiFi USB compatible, obtenue localement, correspondant à la préférence et au budget du client
- Double interface USB / LAN
- Intégration gratuite de la solution Star précédente WebPRNT (solution d'impression Web HTML / JavaScript indépendante des plateformes LAN) et plateforme de reçus numériques AllReceipts de Star
- Connexion directe avec les périphériques – Aucun PC n'est requis pour l'utilisation, connexion possible avec les scanners de codes-barres grâce aux 2 ports hôte USB



## TSP654SK Re-Stick

Nouvelle solution d'étiquetage à longueur variable






- Équivalent thermique du Post-It™ de bureau, offre une solution d'étiquetage adhésif idéale pour les pizzerias, les consommations à emporter, les cafés, les coupons promotionnels, les commandes spéciales en restauration rapide, etc.
- Version à vitesse réduite de la TSP650 conçue pour fonctionner avec des supports auto-adhésifs. Contactez Star pour obtenir la liste des fournisseurs agréés
- Étiquetage écologique offrant davantage d'étiquettes par rouleau et évitant le gaspillage du papier des bandes traditionnelles



« L'imprimante TSP654SK d'étiquettes recollables a été conçue pour les opérations d'étiquetage sans bande. »

Spécifications complètes sur [www.Star-EMEA.com/fr](http://www.Star-EMEA.com/fr)

# Imprimantes de reçus thermiques directes pour bornes, tablettes de point de vente et systèmes traditionnels

	TSP654II	TSP654II AirPrint™	TSP654II Bluetooth	TSP654II HI X CloudPRNT
<b>SÉRIE D'IMPRIMANTES STAR TSP654II</b>				
Description	<b>Gamme la plus étendue au monde d'imprimantes de reçus d'entrée de gamme</b>			
	<i>Toutes les imprimantes ont une résolution de 203 ppp ultra-fiable (en moyenne 60 millions de lignes/2 millions de coupes)</i>			
	<b>Imprimante thermique de reçus haute vitesse en versions réseau local, USB, HI X CloudPRNT, série, parallèle et sans interface</b>	<b>1ère imprimantes de reçus certifiée AirPrint™ par Apple</b> Ensemble complet d'accessoires d'installation	<b>Imprimante thermique Bluetooth de reçus ultra-rapide</b> Ensemble complet d'accessoires d'installation	<b>Imprimante thermique de reçus haute vitesse en versions réseau local et Cloud distant avec interfaces USB et Ethernet</b> Compatible WIFI pour les dongles de tiers
Largeur papier	80 mm (guide-papier de 58 mm)	80 mm (guide-papier de 58 mm)	80 mm (guide-papier de 58 mm)	80 mm (guide-papier de 58 mm)
Largeur d'impression	72 mm (papier de 80 mm) 50,8 mm (papier de 58 mm)	72 mm (papier de 80 mm) 50,8 mm (papier de 58 mm)	72 mm (papier de 80 mm) 50,8 mm (papier de 58 mm)	72 mm (papier de 80 mm) 50,8 mm (papier de 58 mm)
Épaisseur papier	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm
Taille du rouleau de papier Diamètre extérieur	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm
Alimentation	Option externe PS60	Option externe PS60	Option externe PS60	Option externe PS60
Vitesse d'impression	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s
Massicot	Coupe partielle (guillotine)	Coupe partielle (guillotine)	Coupe partielle (guillotine)	Coupe partielle (guillotine)
Fonction unique d'impression de message de déconnexion sur version Ethernet	Standard avec réseau local Ethernet modèle IFBD-HE07			Standard avec dongle WIFI de tiers port Ethernet
Dimensions / Poids (L x P x H mm)	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg



**Star Micronics EMEA**

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, HP13 7DL, Royaume-Uni  
Tél : +44 (0) 1494 471111 • Fax : +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

**star**  
www.Star-EMEA.com/fr